

6

**SISTEMAS
CORREDEROS**

**SISTEMAS DE
CORRER**



6.1 Sistemas correderos

Sistemas correderos de armario con apoyo superior

- 6.09 Space +
- 6.15 Neco regulable
- 6.23 Neco no regulable
- 6.31 Supereco
- 6.33 Railway

Sistemas correderos de armario con apoyo inferior

- 6.37 Placard 81
- 6.51 Placard 74
- 6.61 Placard 90
- 6.69 Puertas Placard
- 6.72 Placard para armarios con techo inclinado

Sistemas correderos abisagrados y plegables

- 6.75 Concepta 30
- 6.79 Folding Concepta 25
- 6.83 West 2

Sistemas para puertas correderas

- 6.88 Flow
- 6.89 Glider
- 6.91 Aluroller
- 6.93 Wind
- 6.94 Ready
- 6.95 Track
- 6.96 Clipo

6.1 Sistemas de correr

Sistemas de correr de roupeiro con apoyo superior

- 6.09 Space +
- 6.15 Neco regulável
- 6.23 Neco não regulável
- 6.31 Supereco
- 6.33 Railway

Sistemas de correr de roupeiro con apoyo inferior

- 6.37 Placard 81
- 6.51 Placard 74
- 6.61 Placard 90
- 6.69 Porta Placard
- 6.72 Placard para roupeiros em locais com o tecto inclinado

Mecanismos de portas deslizantes, pivotantes e ocultáveis lateralmente

- 6.75 Concepta 30
- 6.79 Folding Concepta 25
- 6.83 West 2

Sistemas de portas de correr

- 6.88 Flow
- 6.89 Glider
- 6.91 Aluroller
- 6.93 Wind
- 6.94 Ready
- 6.95 Track
- 6.96 Clipo

SISTEMAS CORREDEROS

Sistemas correderos de armario con apoyo superior

- 6.09 Space +
- 6.15 Neco regulable
- 6.23 Neco no regulable
- 6.31 Supereco
- 6.33 Railway

Sistemas correderos de armario con apoyo inferior

- 6.37 Placard 81
- 6.51 Placard 74
- 6.61 Placard 90
- 6.69 Puertas Placard
- 6.72 Placard para armarios con techo inclinado

Sistemas correderos abisagrados y plegables

- 6.75 Concepta 30
- 6.79 Folding Concepta 25
- 6.83 West 2

Sistemas para puertas correderas

- 6.88 Flow
- 6.89 Glider
- 6.91 Aluroller
- 6.93 Wind
- 6.94 Ready
- 6.95 Track
- 6.96 Clipo

SISTEMAS DE CORRER

Sistemas de correr de roupeiro com apoio superior

- 6.09 Space +
- 6.15 Neco regulável
- 6.23 Neco não regulável
- 6.31 Supereco
- 6.33 Railway

Sistemas de correr de roupeiro com apoio inferior

- 6.37 Placard 81
- 6.51 Placard 74
- 6.61 Placard 90
- 6.69 Porta Placard
- 6.72 Placard para roupeiros em locais com o tecto inclinado

Mecanismos de portas deslizantes, pivotantes e ocultáveis lateralmente

- 6.75 Concepta 30
- 6.79 Folding Concepta 25
- 6.83 West 2











Sistemas de portas de correr

- 6.88 Flow
- 6.89 Glider
- 6.91 Aluroller
- 6.93 Wind
- 6.94 Ready
- 6.95 Track
- 6.96 Clipo





INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

SISTEMA CORREDERO SISTEMA CORRER							PUERTA PORTA		ARMARIO ROUPEIRO
 Kg			*Medida max. recomendada Medida max. recomendada		Espesores admitidos Espessuras admitidas			FRENO / TRAVAÔ	
SISTEMAS CORREDEROS DE ARMARIO CON APOYO SUPERIOR / SISTEMAS DE CORRER DE ROUPEIRO COM APOIO SUPERIOR									
	SPACE +	85 kg	2.500	1.600	16	50	FREE		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	NECO COLGADO OCULTO SUSPENSA OCULTA	50 kg	2.300	1.200	16	23	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	NECO COLGADO VISTO SUSPENSA VISTA	50 kg	2.300	1.200	16	30	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	NECO APOYADO OCULTO APOIDA OCULTA	50 kg	2.300	1.200	16	23	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	SUPERECO	35 kg	2.300	1.200	16	19	-		2 puertas 2 portas
	RAILWAY	80 kg	2.500	1.500	18	40	-		1, 2 y 3 puertas 1, 2 e 3 portas
SISTEMAS CORREDEROS DE ARMARIO CON APOYO INFERIOR / SISTEMAS DE CORRER DE ROUPEIRO COM APOIO INFERIOR									
	PLACARD CLÁSICO CLÁSSICA	70 kg	2.400	1.400	10	18	Placard Cristal Vidro		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	PLACARD CANAL 81/90	70 kg	2.400	1.400	10	19	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	PLACARD 74	50 kg							
SISTEMAS CORREDEROS ABISAGRADOS Y PLEGABLES / MECANISMOS DE PORTAS DESLIZANTES, PIVOTANTES E OCULTÁVEIS LATERALMENTE									
	CONCEPTA 30	30 kg	1.851 2.300	300-900	19	50	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	FOLDING CONCEPTA 25	25 kg	1.250 2.600	300-700	19	26	-		2 y 3 puertas 2 e 3 portas
	WEST 2	20 kg 5 bisagras 5 dobradiças	2.500	500	16	-	PLUS4 / 4E PLUS11 PLUS14 PLUS15 PLUS16 PLUS17 PLUS18		2 + 2 puertas 2 + 2 portas

INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

		space+				neco REGULABLE REGULÁVEL		neco NO REGULABLE NÃO REGULÁVEL		supereco
Espesor Espessura		23	30	35	50	23	30	21	23	19
adige		✓	✓	-	-	✓	✓	✗	✓	✗
		✓	✓	-	-	✓	✓	✗	✓	✗
		✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
brenta		✓	✓	-	-	✓	✓	✗	✓	✗
		✓	✓	-	-	✓	✓	✗	✓	✗
		✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
free face		✗	✓*	-	-	✗	✗	✗	✗	✗
		✗	✓*	-	-	✗	✗	✗	✓	✗
		✗	✓*	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
free face 2		✓	✓	-	-	✓	✗	✗	✓	✗
		✓	✓	-	-	✓	✗	✗	✓	✗
free rapid		✗	✓*	-	-	✗	✗	✗	✗	✗
		✗	✓*	-	-	✗	✗	✗	✗	✗
		✗	✓*	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
rhodes		✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✗
sparta		✓	-	-	-	✓	-	✗	✓	✗
styl		✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
		✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓
free		✗	✓	-	-	✗	✗	✗	✗	✗



Possibilidade de incluir cierre suave.
Possibilidade de fecho suave.



Tope freno.
Travaço.



Compatible.
Compatível.



Utilizar con distanciador adhesivo.
Utilizar con distanciador adhesivo.



Freno suave en la apertura.
Travaço suave na abertura.



No compatible.
No compatível.





Compatible pero no recomendado.
Compatível pero no recomendado.


space+




Space+




Regulación Regulação



Montaje puertas Clip Montagem portas Clip




Anticruce Anti-cruzamento





Cierre suave Fecho suave (soft)

Opción A
Opção A





Opción B
Opção B



SPACE +

SPACE +




- Sistema para armarios con puertas correderas colgadas de madera o aluminio.
- Carros superiores y patines inferiores realizados en aluminio pintado con rodamiento de cojinetes de bolas.
- Cierre suave en apertura y cierre en 2 y 3 puertas.
- Dotado de un mecanismo automático para la introducción de los patines en el carril inferior.
- Incluye sistema anticruce de puertas.

- Sistema para roupeiros com portas de correr suspensas de madeira ou de alumínio.
- Rodízios superiores e carros inferiores de alumínio pintado e deslizamento com rolamentos.
- Fecho suave na abertura e fecho na 2 ou 3 portas.
- Dotado de um mecanismo automático para a introdução dos rodízios na calha inferior.
- Inclui sistema anticruzamento de portas.


Juego de carros para puerta interna

Jogo de carros para porta interior



Juego de carros para puerta externa

Jogo de carros para porta exterior





Descripción Descrição	Cod.		
2 puertas 2 portas	60601	20	1
3 puertas - Derecha 3 portas - Direita	60602	20	1
3 puertas - Izquierda 3 portas - Esquerda	60603	20	1

Aluminio, acero y plástico / Alumínio, aço e plástico

	A Max.	B	Cod.		
   	23	35,7	60604	20	1
	30	42,7	60605	20	1
	35	47,7	60606	20	1
	50	62,7	60608	20	1

Aluminio, acero y plástico / Alumínio, aço e plástico



Juego de cierre suave para un armario
Jogo de fecho suave para um roupeiro




x n



Puertas Portes	n	 Max.	Cod. 	
2	4	25 kg	60237 20	1
3	6	25 kg	60238 20	1
2	4	50 kg	60223 20	1
3	6	50 kg	60224 20	1
2	4	85 kg	60226 20	1
3	6	85 kg	60227 20	1

Acero y plástico / Aço e plástico

- Longitud de amortiguación: 52 mm
- Comprimento do amortecedor: 52 mm




Juego de frenos para armarios de 2 y 3 puertas
Jogo de travões para roupeiros de 2 e 3 portas




Cod. 	
60225 20	1

Acero y plástico
Aço e plástico



Carril superior reforzado

Calha superior reforçada



	Cod.	
3 m	43319 61	8
4 m	43324 61	6
 m	42150 61	-


Aluminio / Alumínio



Tornillo recomendado.
Parafuso recomendado.
Ø4 x 25 Cod. 5032505

Carril superior

Calha superior



	Cod.	
3 m	43321 61	24 m
 m	92056 61	-


Aluminio / Alumínio



Tornillo recomendado.
Parafuso recomendado.
Ø4 x 25 Cod. 5032505

Carril inferior

Calha inferior



	Cod.	
3 m	43320 61	24 m
4 m	43323 61	24 m
 m	92057 61	-

Aluminio / Alumínio



Tornillo recomendado.
Parafuso recomendado.
Ø4 x 25 Cod. 5032505

Juego carril superior reforzado y carril inferior

Jogo calha superior reforçada e calha inferior

KIT



	Cod.	
3 m	40052 61	1

Aluminio / Alumínio




Cada juego contiene:
Un carril superior de 3.000 mm.
Un carril inferior de 3.000 mm.

Cada jogo contém:
Uma calha superior de 3.000 mm.
Uma calha inferior de 3.000 mm.

Distanciador adhesivo

Distanciador adhesivo




Cod.		
40008	20	10
Fieltro / Velcro		




Utilizar con los perfiles verticales
Free Face y Free Rapid.

Utilizar com os perfis verticais
Free Face e Free Rapid.



Cubre polvo

Cobre pó



	Cod.		
900 mm	60228	61	10
1.350 mm	60229	61	10
Aluminio / Alumínio			



Válido para puerta exterior
de 23, 30 y 35 mm.

Válido para porta exterior
de 23, 30 e 35 mm.




neco



www.emuca.com

neco

REGULABLE / REGULÁVEL



Colgado oculto
Suspensão oculta




Colgado visto
Suspensão visto




Apoyado oculto
Apoiado oculta




Regulación
Regulação




Antidescarrilamiento
Anti-tombo




Cambio de mano
Mudança de mão



Montaje freno
Montagem travão




NECO REGULABLE PARA CARRIL SUPERIOR COLGADO E INFERIOR OCULTO
NECO REGULÁVEL PARA CALHA SUPERIOR SUSPensa E INFERIOR OCULTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- 2 opciones de sujeción del carril, tapa lateral o tope interno.
- Consultar para otras composiciones de armario.



- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodízios.
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- 2 opções de fixação da calha, tampa lateral ou tope interno.
- Consultar para outras composições do roupeiro.

Juego de carros con regulación
Jogo de carros com regulação




Descripción Descrição	A Max.	B	Cod.		
2 puertas 2 portas	23	40	60520	20	1
3 puertas 3 portas	23	40	60521	20	1

Acero y plástico / Aço e plástico




* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55



Carril superior colgado

Calha superior suspensa




	Cod. 	
4 m	76188 62	8
	76187 62	-

Aluminio / Alumínio


Carril inferior

Calha inferior



	Cod. 	
4 m	42173 61	8
	42172 61	-


Aluminio / Alumínio



	Cod. 	
4 m	60509 21	8
	60508 21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.



	Cod. 	
	60510 21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 6020315



x 2
x 1
x 2
x 1

Cod. 6020615



x 3
x 4



Descripción Descrição	Cod. 	
 Puerta interior Porta interna	60203 15	1
 Puerta exterior Porta exterior	60206 15	1


Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.



- Puerta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft exterior.


NECO REGULABLE PARA CARRIL SUPERIOR COLGADO E INFERIOR VISTO
NECO REGULÁVEL PARA CALHA SUPERIOR SUSPensa E INFERIOR VISTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- 2 opciones de sujeción del carril, tapa lateral o tope interno.
- Consultar para otras composiciones de armario.


- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodízios.
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- 2 opções de fixação da calha, tampa lateral ou tope interno.
- Consultar para outras composições do roupeiro.

Juego de carros con regulación
Jogo de carros com regulação




Descripción Descrição	A Max.	B	Cod.		
 2 puertas 2 portas	23	40	60231	20	1
 3 puertas 3 portas	23	40	60232	20	1
 2 puertas 2 portas	30	77	60240	20	1
 3 puertas 3 portas	30	77	60241	20	1


Acero y plástico / Aço e plástico



* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55




PÉRDIDA DE APERTURA
PERDA DE ABERTURA



Carril superior colgado

Calha superior suspensa




	Cod.		
4 m	76188	62	8
	76187	62	-

Aluminio / Aluminio


Carril inferior visto

Calha inferior vista



	Cod.		
4 m	70128	62	8
	70127	62	-

Aluminio / Aluminio



	Cod.		
4 m	60512	21	8
	60513	21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 6020315

Cod. 6020915



Cod. 6020615





A Max.	Descripción Descrição	Cod.		
23 -30	Puerta interior Porta interna	60203	15	1
23 - 30	Puerta exterior Porta exterior	60206	15	1
30	Puerta exterior Porta exterior	60209	15	1

Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Puerta exterior - Soft exterior.
- Puerta exterior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.
- Porta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft interna.


NECO REGULABLE PARA CARRIL SUPERIOR APOYADO E INFERIOR OCULTO
NECO REGULÁVEL PARA CALHA SUPERIOR APOIADA E INFERIOR OCULTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- Consultar para otras composiciones de armario.
- Posicionamiento freno superior sin taladro previo.


- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodízios
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- Consultar para outras composições do roupeiro.
- Posicionamento do travão superior sem perfuro prévio.

Juego de carros con regulación
Jogo de carros com regulação





Descripción Descrição	A Max.	B	Cod.		
2 puertas 2 portas	23	40	60234	20	1
3 puertas 3 portas	23	40	60235	20	1

Acero y plástico / Aço e plástico




* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55



Carril superior apoyado

Calha superior apoiada




	Cod.		
4 m	42171	61	8
	42170	61	-

Aluminio / Aluminio


Carril inferior oculto

Calha inferior oculta



	Cod.		
4 m	42173	61	8
	42172	61	-


Aluminio / Aluminio



- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

	Cod.		
4 m	60509	21	8
	60508	21	-

Plástico / Plástico



- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

	Cod.		
	60510	21	-

Plástico / Plástico

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 7011415



x 3
x 2
x 1

Cod. 6020715



x 2
x 2
x 2 x 4



Descripción Descrição	Cod.		
Puerta interior Porta interna	70114	15	1
Puerta exterior Porta exterior	60207	15	1

Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.



- Puerta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft exterior.


neco



www.emuca.com

neco

NO REGULABLE / NÃO REGULÁVEL



Colgado oculto
Suspensão oculta





Colgado visto
Suspensão visto




Apoiado oculto
Apoiado oculta




Antidescarrilamiento
Anti-tombo





Cambio de mano
Mudança de mão



Montaje freno
Montagem travão




NECO PARA CARRIL SUPERIOR COLGADO E INFERIOR OCULTO
NECO PARA CALHA SUPERIOR SUSPensa E INFERIOR OCULTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- Consultar para otras composiciones de armario.



- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodizios
- Possui um sistema clip de fixação para os rodizios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- Consultar para outras composições do roupeiro.

Juego de carros sin regulación
Jogo de carros sem regulação




Descripción Descrição	A Max.	B	Cod.		
2 puertas 2 portas	21	33	60514	20	1
3 puertas 3 portas	21	33	60515	20	1
2 puertas 2 portas	23	35	60516	20	1

Acero y plástico / Aço e plástico




* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55



Carril superior colgado

Calha superior suspensa




	Cod.		
4 m	76188	62	8
	76187	62	-

Aluminio / Aluminio


Carril inferior

Calha inferior



	Cod.		
4 m	42173	61	8
	42172	61	-


Aluminio / Aluminio



	Cod.		
4 m	60509	21	8
	60508	21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.



	Cod.		
	60510	21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 6020315



x 2
x 1
x 2
x 1

Cod. 6020615




x 3
x 4



Descripción Descrição	Cod.		
Puerta interior Porta interna	60203	15	1
Puerta exterior Porta exterior	60206	15	1



Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.



- Puerta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft exterior.


NECO PARA CARRIL SUPERIOR COLGADO E INFERIOR VISTO
NECO PARA CALHA SUPERIOR SUSPensa E INFERIOR VISTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- Consultar para otras composiciones de armario.



- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodízios
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- Consultar para outras composições do roupeiro.

Juego de carros sin regulación
Jogo de carros sem regulação




Descripción Descrição	A Max.	B	Cod.		
2 puertas 2 portas	21	33	60500	20	1
3 puertas 3 portas	21	33	60501	20	1
2 puertas 2 portas	23	35	60502	20	1

Acero y plástico / Aço e plástico




* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55



Carril superior colgado

Calha superior suspensa




	Cod. 	
4 m	76188 62	8
	76187 62	-

Aluminio / Alumínio


Carril inferior visto

Calha inferior vista



	Cod. 	
4 m	70128 62	8
	70127 62	-

Aluminio / Alumínio



	Cod. 	
4 m	60512 21	8
	60513 21	-

Plástico / Plástico

- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 6020315



x 2
x 1
x 2
x 1

Cod. 6020615




x 3
x 4



Descripción Descrição	Cod. 	
 Puerta interior Porta interna	60203 15	1
 Puerta exterior Porta exterior	60206 15	1



Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.



- Puerta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft exterior.


NECO PARA CARRIL SUPERIOR APOYADO E INFERIOR OCULTO
NECO PARA CALHA SUPERIOR APOIADA E INFERIOR OCULTA



- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Incluye tornillos rosca euro para el montaje de los carros y patines.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- Posicionamiento del freno superior sin taladro previo.
- Consultar para otras composiciones de armario.



- Sistema de correr para portas suspensas.
- Inclui sistema anti descarrilamento.
- Carros com rolamentos.
- Inclui parafusos de rosca euro para a montagem dos carros e rodízios
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- Posicionamento do travão superior sem perfuro prévio.
- Consultar para outras composições do roupeiro.

Juego de carros sin regulación
Jogo de carros sem regulação




Descripción Descrição	A Max	B	Cod.		
2 puertas 2 portas	21	33	60504	20	1
3 puertas 3 portas	21	33	60505	20	1
2 puertas 2 portas	23	35	60506	20	1

Acero y plástico / Aço e plástico




* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
min. 45	min. 55



Carril superior apoyado

Calha superior apoiada




	Cod. 	
4 m	42171 61	8
	42170 61	-

Aluminio / Aluminio


Carril inferior oculto

Calha inferior oculta



	Cod. 	
4 m	42173 61	8
	42172 61	-


Aluminio / Aluminio



- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

	Cod. 	
4 m	60509 21	8
	60508 21	-

Plástico / Plástico



- Se suministra con taladros de Ø5 cada 160mm.
- É fornecida já com os furos de Ø5 cada 160mm.

	Cod. 	
	60510 21	-

Plástico / Plástico

Cierre suave para una puerta

Fecho suave para uma porta

Cod. 7011415



x 3
x 2
x 1

Cod. 6020715



x 2
x 2
x 2 x 4



Descripción Descrição	Cod. 	
Puerta interior Porta interna	70114 15	1
Puerta exterior Porta exterior	60207 15	1

Acero y plástico
Aço e plástico

- Puerta interior - Soft interior.
- Porta interior - Soft interna.




- Puerta exterior - Soft exterior.
- Porta exterior - Soft exterior.

supereco



supereco







35 kg




max. 19 mm



Antidescarilamiento Anti-tombo



Anticruce Anti-cruzamento





Montaje Clip Montagem Clip



SUPERECO

SUPERECO




- Sistema corredero para puertas colgadas.
- Válido para armarios de 2 puertas.
- Incluye sistema anti-descarrilamiento y frenos.
- Carros con rodamientos de bolas.
- Patines y carros realizados en chapa de acero.
- Dispone de clip de fijación para los patines.
- Válido para puerta de derecha o izquierda.
- Posicionamiento del freno superior sin taladro previo.



- Sistema de correr para portas suspensas.
- Válido para roupeiros de 2 portas.
- Sistema anti-tombo e travões incluídos.
- Rodízios com rolamentos.
- Rodízios superiores e inferiores fabricados em chapa de aço.
- Possui um sistema clip de fixação para os rodízios superiores.
- Válido tanto para portas direitas como esquerdas.
- Posicionamento do travão superior sem perfuro prévio.

Juego de carros


Jogo de carros



Cod.


**76022 20 1**Acero, aluminio y plástico
Aço, alumínio e plásticoPÉRDIDA DE APERTURA
PERDA DE ABERTURA

* sin / sem CLIP	* con / com CLIP
47 mm	58 mm



Carril superior

Calha superior




	Cod.	
	76021 61	-

Aluminio / Aluminio

Carril inferior

Calha inferior



	Cod.	
	76020 21	-

Plástico / Plástico



TAPAS LATERALES PARA ARMARIO

TAMPAS LATERAIS PARA ROUPEIROS

NECO

SUPRECO



- Tapas laterales fabricadas en aluminio para convertir un armario abisagrado en un armario corredero.
- Válido para sistema corredero Supereco y Neco colgado.
- Disponibles dos alturas de tapa, para puerta interior y puerta exterior.
- La utilización de estas tapas, permite fabricar el mueble con ambos costados iguales.
- Fijación al costado mediante tornillos.

- Tampas laterais fabricadas em alumínio para transformar um roupeiro de abrir com dobradiças, num roupeiro de correr.
- Válido para sistema de correr Supereco e Neco suspenso.
- Disponíveis duas alturas de tampa, para porta interior e porta exterior.
- A utilização destas tampas, permite fabricar o móvel com ambas ilhargas laterais iguais.
- Fixação à ilharg lateral através de parafusos.

Tapa lateral para puerta interior

Tampa lateral para porta interior



	Cod. 	
	60164 62	-
Aluminio / Alumínio		



Tapa lateral para puerta exterior

Tampa lateral para porta exterior


	Cod. 	
	60165 62	-
Aluminio / Alumínio		



RAILWAY: PUERTAS COLGADAS

RAILWAY: PORTAS SUSPENSAS

NEW



- Sistema corredero de puertas colgadas de madera
- Carros de 4 ruedas con rodamientos de bolas, regulación de altura de 10 mm y sistema de bloqueo antidescuelgue.
- Guiador inferior mediante rueda giratoria.
- Soft bidireccional, un solo dispositivo sirve para apertura y cierre. Disponible en dos fuerzas.
- El freno tope no necesita de mecanizado previo para la instalación en el carril.


- Sistema de correr para portas suspensas de madeira
- Carros de 4 rodas com rolamentos de esferas, regulação em altura de 10 mm e sistema de bloqueio para evitar que sistema se despendure.
- Guia inferior através de uma roda giratória.
- Amortecedor Soft bidireccional, um só dispositivo serve para a abertura e o fecho. Disponível em duas forças.
- O batente de travão não necessita de qualquer mecanização prévia para a sua instalação na calha.

Juego de carros para una puerta con cierre suave

Jogo de carros para uma porta com fecho suave Soft

	Cod.		
40 kg	61142	20	1
80 kg	61143	20	1

Zamak, acero y plástico
Zamak, aço e plástico




Juego de carros para una puerta con freno

Jogo de carros para uma porta com batente de travão


Cod.		
61144	20	1

Zamak, acero y plástico
Zamak, aço e plástico



Carril superior

Calha superior




		Cod.		
	L			
2 m	61145	61	8	
4 m	61146	61	8	

Aluminio / Aluminio

Anclaje montaje a pared

Fixação de montagem à parede




		Cod.		
		61147	62	1

Aluminio / Aluminio



Utilizar un anclaje cada 500 mm.

Utilizar una fixação cada 500 mm.





placard




www.emuca.com


placard




Regulación
Regulação





Antidescarrilamiento Superior
Anti-descarrilamento superior




Gancho bloqueo
Bloqueio




Cierre Suave
Fecho suave




Regulación
Regulação




Antidescarrilamiento Superior
Anti-descarrilamento superior



Gancho bloqueo
Bloqueio



Cierre Suave
Fecho suave



INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

placard 81

- Válido para 2 y 3 puertas.
- Rodamientos de cojinetes de bolas.
- Carro inferior regulable en altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamiento mediante muelle en el carro inferior y tope ajustable anti-salto en el patín superior.
- Dispone de mecanismos de bloqueo del muelle de carro inferior que facilita la instalación de las puertas.
- Cierre suave en apertura y cierre en 2 puertas.
- Tope freno superior sobrepasable que permite la apertura en cualquiera de los dos sentidos.

- Válido para 2 e 3 portas.
- Rodízios com rolamentos de esferas.
- Carro inferior regulável em altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamento através de mola no carro inferior e um batente ajustável antissalto no rodízio superior.
- Dispõe de mecanismos de bloqueio da mola de carro inferior que facilita a instalação das portas.
- Fecho suave Soft tanto na abertura como no fecho, para roupeiros de 2 portas.
- Travão superior ultrapassável que permite a abertura em qualquer um dos dois sentidos.

Herrajes / Ferragens




Carriles inferiores / Calhas inferiores





Carriles superiores / Calhas superiores



Tiradores / Puxadores





Travesaños / Perfis japonesa



JUEGO DE HERRAJES PLACARD 81
JOGO DE FERRAGENS PLACARD 81

KIT



Herrajes para una puerta sin Slowmove
Ferragens para uma porta sem Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	10 - 16	-	✓	60095	20 1
	10 - 16	✓	✓	60099	20 1
	10 - 16	-	✓	70045	20 1
	10 - 16	✓	✓	70046	20 1
	18	✓	✓	79178	20 1

Acero y plástico
Aço e plástico



Herrajes para una puerta para Slowmove
Ferragens para uma porta para Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	10 - 16 - 18	-	-	61081	20 1
	10 - 16 - 18	-	-	61080	20 1

Acero y plástico
Aço e plástico



Herrajes para una puerta Slowmove
Ferragens para uma porta Slowmove



		Cod.	
10 - 16	30 kg	61074	20 1
18	30 kg	61075	20 1
10 - 16	50 kg	61077	20 1
18	50 kg	61078	20 1



Acero y plástico / Aço e plástico



Información del ancho mínimo de la puerta con Slowmove ver pag. 6.39
Informação a largura da porta com Slowmove ver pag. 6.39

PLACARD 81 - HERRAJES SUELTOS

PLACARD 81 - FERRAGENS A VULSO



Carro inferior

Carro inferior



Modelo Modelo	Cod.		
	60122	14	50
	61021	14	50

Acero y plástico
Aço e plástico

Patin superior

Carro superior



	Cod.		
10 - 16	61019	05	100
18	61022	05	100

Acero y plástico
Aço e plástico


Tope freno

Travaõ




Cod.		
61020	21	100

Plástico / Plástico

CÁLCULO DE LA PUERTA:
CÁLCULO DA PORTA:

Modelo Modelo	SLOW NORMAL
	H = H1 - 45
	H = H1 - 42
	H = H1 - 42
	H = H1 - 42
	H = H1 - 42
	H = H1 - 42



Descuentos a tener en cuenta para el cálculo de paneles en puertas Placard.

Descontos a ter em conta para o cálculo de painéis no fabrico de portas com japonesas utilizando o sistema Placard.

ANCHO MÍNIMO PUERTA CON SLOWMOVE:
LARGURA MÍNIMA PORTA COM SLOWMOVE:

10mm	Wave 10	Style 10
A min.	656 mm	674 mm

16mm	Wave 16	Wave 16E	Sharp 16	Quad 16	Slight 16
A min.	656 mm	656 mm	640 mm	684 mm	662 mm


18mm	Wave 18	Wave 18E	Deep 18	Sharp 18E	Quad 18
A min.	656 mm	656 mm	656 mm	640 mm	684 mm



CARRILES PLACARD 81



CALHAS PLACARD 81

81




Carril superior

Calha superior




Carril superior para Slowmove

Calha superior para Slowmove




Carril inferior Clásico

Calha inferior Clásica




Carril inferior de Canal

Calha inferior de Canal



Perfil tapa de Canal

Perfil tampa de Canal



		Cod.			
3 m	69738	12	62	69	8
4 m	69076	-	62	-	8
m	69737	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio



Permite regulación de altura de la puerta de 15mm.
Permiten uma regulação na altura da de 15mm.

		Cod.			
3 m	61180	12	62	69	8
4 m	61182	12	62	-	8
m	61183	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio



Permite regulación de altura de la puerta de 10mm.
Permiten uma regulação na altura da de 10mm.

		Cod.			
3 m	43486	62	-	-	8
m	42801	62	-	-	-

Aluminio / Aluminio

		Cod.			
3 m	70037	12	62	69	8
4 m	69078	12	62	-	8
m	70036	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio

		Cod.			
3 m	70039	12	62	69	8
4 m	69079	12	62	-	8
m	70038	12	62	69	-


Aluminio / Aluminio



Tapa válida para el carril inferior de Canal.
Tampa valia per calha inferior de Canal.

Carril inferior de Canal Clip

Calha inferior de Canal Clip




	Cod.		
3 m	61038	62	8
⊙ m	61039	62	-

Aluminio / Alumínio

Carril inferior de Canal enrasado clip

Calha inferior de Canal engate clip




	Cod.		
3 m	61040	12 62	8
4 m	69075	12 62	8
⊙ m	61041	- 62	-

Aluminio / Alumínio

Clip

Clip



	Cod.		
60090	17	25	

Plástico / Plástico







Utilizar 2 clips para armarios hasta 2 metros.
Utilizar 3 clips para armarios de más de 2 metros.

Utilizar 2 clips para roupeiros de até 2 metros.
Utilizar 3 clips para roupeiros com mais de 2 metros.



CARRILES INFERIORES Y SUPERIORES:
CALHAS INFERIORES E SUPERIORES:

	X	Y
10mm 16mm	20	49,5
18mm	22	51,5




Quad



TIRADORES PLACARD 81


PUXADORES PLACARD 81

81



Tirador Wave 10

Puxador Wave 10




	Cod.		
2,7 m	70052	62	8
⊙ m	70051	62	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Style 10

Puxador Style 10




	Cod.		
2,7 m	70056	12 62 69	8
⊙ m	70055	12 62 69	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Wave 16

Puxador Wave 16




	Cod.		
2,7 m	70054	12 - - 62 69 -	8
2,6 m	79151	- 19 48 - - 89	8
⊙ m	70053	12 - - 62 69 -	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Wave 16E


Puxador Wave 16E



	Cod.		
2,7 m	60116	62	8


Aluminio / Alumínio



Guardapolvo
Guarda-póTirador Sharp 16
Puxador Sharp 16


	Cod.		
2,7 m	60135	12 62	8
	60134	- 62	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Quad 16
Puxador Quad 16


	Cod.		
2,6 m	49573	62	8
	42880	62	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Slight 16
Puxador Slight 16

	Cod.		
2,6 m	49121	62	8
	49120	62	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Wave 18
Puxador Wave 18


	Cod.		
3 m	79173	- 69	8
2,9 m	79173	62 -	8
2,5 m	70177	62 -	8
	79172	62 69	-

Aluminio / Alumínio

Guardapolvo
Guarda-pó

Tirador Wave 18E



Puxador Wave 18E



	Cod.	
2,9 m	60104 62	8
Aluminio / Aluminio		

Tirador Deep 18

Puxador Deep 18




	Cod.	
2,5 m	60181 62	8
m	60182 62	-
Aluminio / Aluminio		

NEW

Tirador Sharp 18E


Puxador Sharp 18E



	Cod.	
2,9 m	60105 62	8
Aluminio / Aluminio		

Tirador Quad 18


Puxador Quad 18



	Cod.	
3 m	79189 62	8
m	79188 62	-
Aluminio / Aluminio		



2-3
Puertas / Portas



Modelo / Modelo					
Wave			$T = \frac{A - 64}{2}$	$P = \frac{A + 20}{2}$	$T = \frac{A - 86}{3}$ $P = \frac{A + 40}{3}$
Style			$T = \frac{A + 16}{2}$	$P = \frac{A + 22}{2}$	$T = \frac{A + 35}{3}$ $P = \frac{A + 44}{3}$
Sharp			$T = \frac{A - 45}{2}$	$P = \frac{A + 15}{2}$	$T = \frac{A - 60}{3}$ $P = \frac{A + 15}{3}$
Quad			$T = \frac{A - 105}{2}$	$P = \frac{A + 35}{2}$	$T = \frac{A - 140}{3}$ $P = \frac{A + 70}{3}$
Slight			$T = \frac{A - 42}{2}$	$P = \frac{A + 28}{2}$	$T = \frac{A - 52}{3}$ $P = \frac{A + 53}{3}$
Deep			$T = \frac{A - 64}{2}$	$P = \frac{A + 20}{2}$	$T = \frac{A - 86}{3}$ $P = \frac{A + 40}{3}$



TRAVESAÑOS H Y U PARA PLACARD 81



PERFIS JAPONESA H E U PARA PLACARD 81

81



Perfil H10x12/22

Perfil H10x12/22




L	Cod.				
4 m	70096	12	62	69	8
⊙ m	70095	12	62	69	-

Aluminio / Alumínio

Perfil H16x18

Perfil H16x18




		Cod. 				
4 m	60010	12	-	62	69	8
2,9 m	49570	-	48	-	-	8
 m	42888	12	-	62	69	-

Aluminio / Alumínio

Perfil H16Ex12/22

Perfil H16Ex12/22




L	Cod.				
2,9 m	61027	62			8

Aluminio / Alumínio

Recomendado para utilizar
con los perfiles Wave 16E.Recomendado para utilizar
com os perfis Wave 16E.

Perfil H18x12/22

Perfil H18x12/22



L	Cod.				
4 m	79175	62	69		8
⊙ m	79174	62	69		-

Aluminio / Alumínio



12

Pintado blanco
Pintado branco

48

Madera roble
Madeira de carvalho

62

Anodizado mate
Anodizado mate

69


Anodizado inox
Champanhe anodizado

89

Madera haya vaporizada
Madeira de faia vaporizada

Perfil U10x16

Perfil U10x16




	Cod. 				
4 m	70089	12	62	69	8
 m	70088	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio

Perfil U16x14

Perfil U16x14




	Cod. 						
4 m	70098	12	-	62	69	-	8
3 m	79154	-	48	-	-	89	8
 m	70097	12	-	62	69	-	-

Aluminio / Aluminio

Perfil U16Ex14

Perfil U16Ex14




	Cod. 				
2,9 m	61028	62			8

Aluminio / Aluminio

Recomendado para utilizar
con los perfiles Wave 16E.Recomendado para utilizar
com os perfis Wave 16E.

Perfil U18x14

Perfil U18x14



	Cod. 				
4 m	79177	62	69		8
 m	79176	62	69		-

Aluminio / Aluminio

KITS PLACARD 81

JOGOS PLACARD 81

KIT

81



Juego de carriles para Canal

Jogo de calhas para Canal



Carril superior Calha superior		L	Cod.		
NORMAL	81 x 33	2 m	69735	-	62
NORMAL	81 x 33	3 m	69736	-	62
SLOW	81 x 40	3 m	61188	12	62
SLOW	81 x 40	4 m	69011	12	62

Aluminio / Aluminio



Cada juego contiene:
Un carril superior 81x33 / 81x40.
Un carril inferior de Canal.
Un perfil tapa de Canal.

Cada jogo contém:
Uma calha superior 81x33 / 81x40.
Uma calha inferior de Canal.
Um perfil tampa de Canal.

Juego de carriles para Canal

Jogo de calhas para Canal



NEW

Carril superior Calha superior		L	Cod.		
SLOW	81 x 40	3 m	69012	12	62
SLOW	81 x 40	4 m	69013	12	62

Aluminio / Aluminio



Cada juego contiene:
Un carril superior 81x40.
Un carril inferior de Canal
enradado.
4 Clips

Cada jogo contém:
Uma calha superior 81x40.
Uma calha inferior de Canal engaste.
4 Clips

Slowmove
6.38

Juego de tiradores Style 10 para una puerta

Jogo de puxadores Style 10 e carros para uma porta



Cod.



70120	12	62	1
-------	----	----	---

Varios / Vários



Cada juego contiene:
2 tiradores Style 10 de 2.600mm
1 perfil U10x16 de 2.000mm
Guardapolvo de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.

Cada jogo contém:
2 puxadores Style 10 de 2.600mm
1 perfil U10x16 de 2.000mm
Guarda pó de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.

Juego de tiradores Wave 16 para una puerta

Jogo de puxadores Wave 16 e carros para uma porta



Cod.



70064	12	62	1
-------	----	----	---

Varios / Vários



Cada juego contiene:
2 tiradores Wave 16 de 2.600mm
1 perfil U16x14 de 2.000mm
Guardapolvo de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.

Cada jogo contém:
2 puxadores Wave 16 de 2.600mm
1 perfil U16x14 de 2.000mm
Guarda pó de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.

Juego de tiradores Sharp 16 para una puerta

Jogo de puxadores Sharp 16 e carros para uma porta



Cod.



69014	62	1
-------	----	---

Varios / Vários



Cada juego contiene:
2 tiradores Sharp 16 de 2.600mm
1 perfil U16x14 de 2.000mm
Guardapolvo de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.

Cada jogo contém:
2 puxadores Sharp 16 de 2.600mm
1 perfil U16x14 de 2.000mm
Guarda pó de 5.200mm
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.

NEW

Juego de tiradores Wave 18 para una puerta

Jogo de puxadores Wave 18 e carros para uma porta



Cod.



70066	62	1
-------	----	---

Varios / Vários



Cada juego contiene:
2 tiradores Wave 18 de 2.500mm
Guardapolvo de 5.000mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.
2 frenos.

Cada jogo contém:
2 puxadores Wave 18 de 2.500mm.
Guarda pó de 5.000mm.
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.
2 travões.


INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

placard 74

- Válido para 2 y 3 puertas.
- Rodamientos de cojinetes de bolas.
- Carro inferior regulable en altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamiento mediante muelle en el carro inferior.
- Dispone de mecanismos de bloqueo del muelle de carro inferior que facilita la instalación de las puertas.
- Cierre suave en apertura y cierre en 2 puertas.
- Tope freno superior sobrepasable que permite la apertura en cualquiera de los dos sentidos.

- Válido para 2 e 3 portas.
- Rodízios com rolamentos de esferas.
- Carro inferior regulável em altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamento através de mola no carro inferior.
- Dispõe de mecanismos de bloqueio da mola de carro inferior que facilita a instalação das portas.
- Fecho suave Soft tanto na abertura como no fecho, para roupeiros de 2 portas.
- Travão superior ultrapassável que permite a abertura em qualquer um dos dois sentidos.

Herrajes / Ferragens




Carriles inferiores / Calhas inferiores





Carriles superiores / Calhas superiores



Tiradores / Puxadores



Travesaños / Perfis japonesa



JUEGO DE HERRAJES PLACARD 74
JOGO DE FERRAGENS PLACARD 74

NEW KIT

50 kg

$\pm 7,5$

± 5

16/18/19 mm

74

Herrajes para una puerta sin Slowmove
Ferragens para uma porta sem Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	16 - 18 - 19	✓	✓	61098 20	1

Acero y plástico
Aço e plástico

Herrajes para una puerta para Slowmove
Ferragens para uma porta para Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	16 - 18 - 19	-	-	61097 20	1

Acero y plástico
Aço e plástico

Herrajes para una puerta Slowmove
Ferragens para uma porta Slowmove



		Cod.	
	30 kg	61083 20	1
16 - 18 - 19	50 kg	61084 20	1

Acero y plástico / Aço e plástico





Información del ancho mínimo de la puerta con Slowmove ver pag. 6.53

Informação a largura da porta com Slowmove ver pag. 6.53

PLACARD 74 - HERRAJES SUELTOS

PLACARD 74 - FERRAGENS A VULSO



Carro inferior

Carro inferior



Modelo Modelo	Cod.		
	61095	05	50

Acero y plástico
Aço e plástico

Patin superior

Carro superior



	Cod.		
16 - 18 - 19	61096	05	100

Acero y plástico
Aço e plástico

Tope freno

Travaõ





Cod.			
61020	21	100	

Plástico / Plástico



CÁLCULO DE LA PUERTA:
CÁLCULO DA PORTA:



Descuentos a tener en cuenta para el cálculo de paneles en puertas Placard.


Descuentos a tener en cuenta para el cálculo de paneles en puertas placard



$$H = HI - 42$$



ANCHO MÍNIMO PUERTA CON SLOWMOVE:
LARGURA MÍNIMA PORTA COM SLOWMOVE:



	16mm	Wave 16	Sharp 16	Style 16
A min.	634 mm	634 mm	634 mm	642 mm

	18mm	Wave 18	Sharp 18
A min.	634 mm	634 mm	634 mm


	19mm	Wave 19	Sharp 19
A min.	634 mm	634 mm	634 mm



CARRILES PLACARD 74



CALHAS PLACARD 74

74



Carril superior para Slowmove

Calha superior para Slowmove




L	Cod.				
3 m	60544	12	62	35	8
4 m	60545	12	62	-	8
⊙ m	60546	12	62	35	-

Aluminio / Aluminio

Carril inferior

Calha inferior




L	Cod.				
3 m	60547	12	62	35	8
4 m	60548	12	62	-	8
⊙ m	60549	12	62	35	-

Aluminio / Aluminio

Carril inferior enrasado clip

Calha inferior engate clip







L	Cod.				
3 m	60550	12	62	35	8
4 m	60551	12	62	-	8
⊙ m	60552	12	62	35	-

Aluminio / Aluminio

Clip

Clip



Cod.		
60090	17	25

Plástico / Plástico





Utilizar 2 clips para armarios hasta 2 metros.
Utilizar 3 clips para armarios de más de 2 metros.

Utilizar 2 clips para roupeiros de até 2 metros.
Utilizar 3 clips para roupeiros com mais de 2 metros.



CARRILES INFERIORES Y SUPERIORES:
CALHAS INFERIORES E SUPERIORES:



TIRADORES PLACARD 74


PUXADORES PLACARD 74

74



Tirador Wave 16

Puxador Wave 16




		Cod.		
2,7 m	60532	12	62	8
⊙ m	60533	12	62	-

Aluminio / Aluminio

Tirador Sharp 16

Puxador Sharp 16




		Cod.		
2,7 m	60534	12	62	35
⊙ m	60535	12	62	35

Aluminio / Aluminio

Tirador Style 16

Puxador Style 16





		Cod.		
2,7 m	60530	12	62	8
⊙ m	60531	12	62	-

Aluminio / Aluminio

Tirador Wave 18

Puxador Wave 18



		Cod.		
2,9 m	60536	12	62	8
⊙ m	60537	12	62	-

Aluminio / Aluminio




Guardapolvo
Guarda-pó

9034121

Tirador Sharp 18

Puxador Sharp 18




	Cod. 				
2,9 m	60538	12	62	35	8
 m	60539	12	62	35	-

Aluminio / Alumínio

Tirador Wave 19

Puxador Wave 19




	Cod. 			
2,7 m	60540	12	62	8
 m	60541	12	62	-

Aluminio / Alumínio


Tirador Sharp 19

Puxador Sharp 19



	Cod. 				
2,7 m	60542	12	62	35	8
 m	60543	12	62	35	-

Aluminio / Alumínio


2-3
Puertas / Portas

Modelo / Modelo			
Wave			$T = \frac{A - 50}{2}$ $P = \frac{A + 18}{2}$ $T = \frac{A - 66}{3}$ $P = \frac{A + 35}{3}$
Sharp			$T = \frac{A - 50}{2}$ $P = \frac{A + 18}{2}$ $T = \frac{A - 66}{3}$ $P = \frac{A + 35}{3}$
Style			$T = \frac{A - 12}{2}$ $P = \frac{A + 12}{2}$ $T = \frac{A - 12}{3}$ $P = \frac{A + 24}{3}$

TRAVESAÑOS H Y U PARA PLACARD 74


PERFIS JAPONESA H E U PARA PLACARD 74

74



Perfil H16x18

Perfil H16x18





		Cod.				
4 m	60010	12	35	62	8	
	42888	12	-	62	-	

Aluminio / Alumínio

Perfil H16Ex12/22

Perfil H16Ex12/22




		Cod.				
2,9 m	61027		62		8	

Aluminio / Alumínio

Perfil H18x12/22

Perfil H18x12/22




		Cod.				
4 m	79175	35	62		8	
	79174	-	62		-	

Aluminio / Alumínio

Perfil H19x12/22

Perfil H19x12/22




		Cod.				
2,4 m	61029	12	-	62	8	
4 m	60566	-	35	-	8	
	61030	12	-	62	-	

Aluminio / Alumínio



Perfil U16x14

Perfil U16x14




	Cod. 				
4 m	70098	12	35	62	8
 m	70097	12	-	62	-

Aluminio / Alumínio

Perfil U16Ex14

Perfil U16Ex14




	Cod. 				
2,9 m	61028	62			8

Aluminio / Alumínio

Perfil U18x14

Perfil U18x14




	Cod. 				
4 m	79177	35	62		8
 m	79176	-	62		-

Aluminio / Alumínio

Perfil U19x14

Perfil U19x14



	Cod. 				
2,4 m	61031	12	-	62	8
4 m	60565	-	35	-	8
 m	61032	12	-	62	-


Aluminio / Alumínio

KITS PLACARD 74

JOGOS PLACARD 74

KIT

74



Juego de carriles para Canal

Jogo de calhas para Canal



Cada juego contiene:
Un carril superior 74x34.
Un carril inferior de Canal.

Cada jogo contém:
Uma calha superior 74x34.
Uma calha inferior de Canal.

		Cod.		
2 m	60553	12	62	1
3 m	60554	12	62	1
4 m	60555	12	62	1

Aluminio / Alumínio

Juego de carriles para Canal

Jogo de calhas para Canal



Cada juego contiene:
Un carril superior 74x34.
Un carril inferior de Canal
enradado.
3/4 Clips

Cada jogo contém:
Uma calha superior 74x34.
Uma calha inferior de Canal
engaste.
3/4 Clips

		Cod.		
2 m	60556	12	62	1
3 m	60557	12	62	1
4 m	60558	12	62	1

Aluminio / Alumínio

Juego de tiradores Wave para una puerta

Jogo de puxadores Wave para uma porta



Cada juego contiene:
2 tiradores Wave.
1 perfil U de 2.000mm
Guardapolvo de 5.200mm

Cada jogo contém:
2 puxadores Wave.
1 perfil U de 2.000mm
Guarda pó de 5.200mm

		Cod. 		
16	2,6 m	60560	12 62	1
19	2,6 m	60563	12 62	1

Aluminio / Alumínio

Juego de tiradores Sharp para una puerta

Jogo de puxadores Sharp para uma porta



Cada juego contiene:
2 tiradores Sharp.
1 perfil U de 2.000mm
Guardapolvo:
- 16/19 de 5.200mm
- 18 de 5.800mm


Cada jogo contém:
2 puxadores Sharp.
1 perfil U de 2.000mm
Guarda pó:
- 16/19 de 5.200mm
- 18 de 5.800mm

		Cod. 		
16	2,6 m	60561	12 62	1
18	2,9 m	60562	- 62	1
19	2,6 m	60564	12 62	1

Aluminio / Alumínio

Juego de tiradores Style para una puerta

Jogo de puxadores Style para uma porta



Cada juego contiene:
2 tiradores Style.
1 perfil U de 2.000mm
Guardapolvo de 5.200mm

Cada jogo contém:
2 puxadores Style.
1 perfil U de 2.000mm
Guarda pó de 5.200mm

		Cod.		
2,6 m	60559	12	62	1

Aluminio / Alumínio



Sharp




INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

placard 90


- Válido para 2 y 3 puertas.
- Rodamientos de cojinetes de bolas.
- Carro inferior regulable en altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamiento mediante muelle en el carro inferior y tope ajustable anti-salto en el patín superior.
- Dispone de mecanismos de bloqueo del muelle de carro inferior que facilita la instalación de las puertas.
- Cierre suave en apertura y cierre en 2 puertas.
- Tope freno superior sobrepasable que permite la apertura en cualquiera de los dos sentidos.

- Válido para 2 e 3 portas.
- Rodízios com rolamentos de esferas.
- Carro inferior regulável em altura $\pm 7,5$ mm.
- Sistema antidescarrilamento através de mola no carro inferior e um batente ajustável antissalto no rodízio superior.
- Dispõe de mecanismos de bloqueio da mola de carro inferior que facilita a instalação das portas.
- Fecho suave Soft tanto na abertura como no fecho, para roupeiros de 2 portas.
- Travão superior ultrapassável que permite a abertura em qualquer um dos dois sentidos.

Herrajes / Ferragens




Carriles inferiores / Calhas inferiores




Carriles superiores / Calhas superiores




Tiradores / Puxadores



Travesaños / Perfis japonesa



JUEGO DE HERRAJES PLACARD 90
JOGO DE FERRAGENS PLACARD 90



Herrajes para una puerta sin Slowmove
Ferragens para uma porta sem Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	19	✓	✓	61045 20	1

Acero y plástico / Aço e plástico


Herrajes para una puerta para Slowmove
Ferragens para uma porta para Slowmove



Modelo Modelo				Cod.	
	19	-	-	61080 20	1

Acero y plástico / Aço e plástico

Herrajes para una puerta Slowmove
Ferragens para uma porta Slowmove



		Cod.	
19	30 kg	61076 20	1
19	50 kg	61079 20	1

Acero y plástico / Aço e plástico



Información del ancho mínimo de la puerta con Slowmove ver pag. 6.63

Informação a largura da porta com Slowmove ver pag. 6.63

PLACARD 90 - HERRAJES SUELTOS

PLACARD 90 - FERRAGENS A VULSO



Carro inferior

Carro inferior



Modelo Modelo	Cod.		
	61021	14	50

Acero y plástico
Aço e plástico

Patin superior

Carro superior



	Cod.		
	61026	05	100

Acero y plástico
Aço e plástico

Tope freno

Travaõ





Cod.			
61020	21	100	

Plástico / Plástico



CÁLCULO DE LA PUERTA:
CÁLCULO DA PORTA:




Descuentos a tener en cuenta para el cálculo de paneles en puertas Placard.

Descontos a ter em conta para o cálculo de painéis no fabrico de portas com japonesas utilizando o sistema Placard.



ANCHO MÍNIMO PUERTA CON SLOWMOVE:
LARGURA MÍNIMA PORTA COM SLOWMOVE:




	Vall 19	Hill 19	Line 19	Handy 19
A min.	636 mm	636 mm	628 mm	636 mm



CARRILES PLACARD 90


CALHAS PLACARD 90

90



Carril superior para Slowmove

Calha superior para Slowmove




	Cod. 				
3 m	61184	12	62	69	8
	61185	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio

Carril inferior de Canal

Calha inferior de Canal




	Cod. 				
3 m	61049	12	62	69	8
	61037	12	62	69	-

Aluminio / Aluminio


Perfil tapa de Canal

Perfil tampa de Canal



	Cod. 				
3 m	70039	12	62	69	8
4 m	69079	12	62	-	8
	70038	12	62	69	-


Aluminio / Aluminio

CARRILES INFERIORES Y SUPERIORES:
CALHAS INFERIORES E SUPERIORES:

TIRADORES PLACARD 90


PUXADORES PLACARD 90

90



Tirador Vall 19

Puxador Vall 19





	Cod.		
2,7 m	60166	62	8
	60132	62	-

Aluminio / Alumínio

Perfil paragolpes

Perfil batente




	Cod.		
56	89202	21	1

Plástico / Plástico

Tirador Hill 19

Puxador Hill 19




	Cod. 					
2,7 m	60167	12	62	69	8	
	60136	12	62	69	-	

Aluminio / Aluminio

Aluminio / Alumínio

Tirador Line 19

Puxador Line 19



	Cod.		
2,7 m	60168	62	8
	60138	62	-

Aluminio / Alumínio




12

Pintado blanco
Pintado branco

62

Anodizado mate
Anodizado mate


69

Anodizado inox
Champanhe anodizado


9034121

Tirador Handy 19



Puxador Handy 19



	Cod. 	
2,7 m	60169 62	8
	60178 62	-
Aluminio / Alumínio		



2-3
Puertas / Portas



Modelo / Modelo				
Vall		 19 mm	$T = \frac{A + 16}{2}$ $P = \frac{A + 28}{2}$	$T = \frac{A + 42}{3}$ $P = \frac{A + 60}{3}$
Hill		 19 mm	$T = \frac{A + 30}{2}$ $P = \frac{A + 34}{2}$	$T = \frac{A + 62}{3}$ $P = \frac{A + 68}{3}$
Line		 19 mm	$T = \frac{A + 16}{2}$ $P = \frac{A + 20}{2}$	$T = \frac{A + 34}{3}$ $P = \frac{A + 40}{3}$
Handy		 19 mm	$T = \frac{A + 24}{2}$ $P = \frac{A + 28}{2}$	$T = \frac{A + 50}{3}$ $P = \frac{A + 56}{3}$



TRAVESAÑOS H Y U PARA PLACARD 90


PERFIS JAPONESA H E U PARA PLACARD 90

90



Perfil H19x12/22

Perfil H19x12/22




		Cod.				
L	2,4 m	61029	12	62	69	8
m	61030	12	62	69	-	-

Aluminio / Alumínio

Perfil U19x14

Perfil U19x14



		Cod.				
L	2,4 m	61031	12	62	69	8
m	61032	12	62	69	-	-

Aluminio / Alumínio




KITS PLACARD 90

JOGOS PLACARD 90


KIT

90



Juego de carriles para Placard de Canal

Jogo de calhas para Placard de Canal



		Cod.		
2,4 m	61186	62		1
3 m	61187	62		1

Aluminio / Alumínio



Cada juego contiene:
Un carril superior 90x40.
Un carril inferior de Canal.
Un perfil tapa de Canal.

Cada jogo contém:
Uma calha superior 90x40.
Uma calha inferior de Canal.
Um perfil tampa de Canal.

Juego de tiradores Hill 19 para una puerta

Jogo de puxadores Hill 19 e carros para uma porta



		Cod.		
2,4 m	61044	62		1
2,6 m	61046	62		1

Varios / Vários



Cada juego contiene:
2 tiradores Hill 19
Guardapolvo:
2,4 m -- 4.800 mm
2,6 m -- 2.600 mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.
2 frenos.

Cada jogo contém:
2 puxadores Hill 19
Guarda pó:
2,4 m -- 4.800 mm
2,6 m -- 2.600 mm
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.
2 travões.

Juego de tiradores Handy 19 para una puerta

Jogo de puxadores Handy 19 e carros para uma porta



		Cod.		
2,6 m	61052	62		1

Varios / Vários




Cada juego contiene:
2 tiradores Handy 19
Guardapolvo:
2,6 m -- 5.400 mm
2 carros de Canal.
2 patines de Canal.
2 frenos.


Cada jogo contém:
2 puxadores Handy 19
Guarda pó:
2,6 m -- 5.400 mm
2 carros de Canal.
2 rodízios de Canal.
2 travões.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO


PUERTA PLACARD PORTA PLACARD




PUERTA DE MADERA
PORTA DE MADEIRA





PUERTA DE MADERA Y CRISTAL
PORTA DE MADEIRA E VIDRO



PUERTA DE CRISTAL
PORTA DE VIDRO



PUERTA DE CRISTAL
PORTA DE VIDRO



TABLERO / PAINEL:
10mm - 16mm - 18mm - 19mm




CRISTAL / VIDRO :
4mm

PUERTA CRISTAL PLACARD


PORTA DE VIDRO PLACARD

81



Perfil superior e inferior 6+4



Perfil superior e inferior 6+4



	Cod.		
4 m	60093	62	8
Aluminio / Aluminio			

Perfil superior e inferior 12+4


Perfil superior e inferior 12+4



	Cod.		
4 m	60094	62	8
Aluminio / Aluminio			

Perfil superior e inferior 14+4


Perfil superior e inferior 14+4




	Cod.		
4 m	60004	62	8
Aluminio / Aluminio			

Perfil superior e inferior

Perfil superior e inferior




	Cod.		
3,2 m	79191	62	20
Aluminio / Aluminio			



Cinta adhesiva doble cara para cristal


Fita adesiva de dupla face para vidro



	Cod.		
33 m	60002	15	1
Plástico / Plástico			

Herrajes Placard cristal 6+4 y 12+4


Ferragens Placard vidro 6+4 e 12+4



Cod.		
60069	20	1
Varios / Vários		



Perfil guarnición placard para cristal

Perfil vedante Placard para vidro




		A	B	Cod.		
32 m	10 - 16	12	6	40016	21	1
32 m	18 - 19	14	10	79171	21	1
Plástico / Plástico						

- Permite la realización de puertas Placard combinando madera + cristal de 4 mm + madera.
- Permite a fabricação de portas Placard combinando madeira + vidro de 4 mm + madeira.



PLACARD PARA ARMARIOS CON TECHO INCLINADO
PLACARD PARA ROUPEIROS EM LOCAIS COM O TECTO INCLINADO




Patín Placard para techo inclinado
Rodizio Placard para tecto inclinado



Cod.		
79190	20	1
Varios / Vários		



Carril superior Placard para techo inclinado
Calha superior Placard para tecto inclinado



	Cod.		
3,2 m	79191	62	20
Aluminio / Alumínio			



Modelo / Modelo		P	Y	MIN.	MAX.
		81	98	83	98
		74	92	77	90
		90	98	90	98

concepta





concepta

concepta 30




folding concepta 25




INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

concepta 30




- Sistema corredero, pivotante y escamoteable para puertas de madera.
- Posibilidad de montarse sobre módulos o entre paredes.
- Permite ocultar un espacio o zona de trabajo (cocina, zona lavandería, oficina, vestidor,...) con una estética integrada dentro del conjunto.
- El sistema abierto permite tener un acceso completo a dicha zona.
- Peso máximo por puerta: 30 kg.
- Anchura de puerta: 300 a 900 mm.
- Altura de puerta: 1.851 a 2.300 mm.
- Espesor de puerta: 19 a 50 mm
- Regulación de la puerta en inclinación, vertical, horizontal y profundidad, desde el frente de la puerta.
- Sistema de guiado con rodamientos.
- Dispone de sistema de amortiguación y ayuda para la apertura total de las puertas.
- El artículo incluye todo el herraje necesario para una puerta.
- El sistema no tiene mano, pudiéndose montar a izquierda o a derecha.
- Certificado LGA.


- Sistema de correr, pivotante e ocultável para portas de madeira.
- Possibilidade de montar-se sobre módulos ou entre paredes.
- Permite ocultar um espaço ou uma zona de trabalho (cozinha, zona lavandaria, escritório, closet,...) com uma estética integrada dentro do conjunto.
- O sistema aberto permite ter um acesso completo à referida zona.
- Peso máximo por porta: 30 kg.
- Largura de porta: 300 a 900 mm.
- Altura de porta: 1.851 a 2.300 mm.
- Espessura de porta: 19 a 50 mm.
- Regulação da porta na inclinação, verticalmente, horizontalmente e em profundidade, desde o frente da porta.
- Sistema de guia com rolamentos.
- Dispõe de um sistema amortização e ajuda para a abertura total das portas.
- O fornecimento deste artigo já inclui toda a ferragem necessária para uma porta.
- O sistema não tem mão, podendo-se montar tanto à esquerda como à direita.
- Certificado LGA.



1. PUERTAS SOLAPADAS
PORTAS A COBRIR ILHARGA



2. PUERTAS EMBUTIDAS
PORTAS ENCASTRADAS




3. PUERTAS ENTRE PAREDES
PORTAS ENTRE ESPAÇOS E CHÃO



PESO MÁXIMO POR PUERTA
PESO MÁXIMO POR PORTA


TH \ TB	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26
2250	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	27	25
2200	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24
2150	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24
2100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	25	23
2050	30	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	24	23
2000	30	30	30	30	30	30	30	30	29	26	25	23	22
1950	30	30	30	30	30	30	30	29	27	26	24	23	21
1900	30	30	30	30	30	30	30	29	27	25	23	22	21
1850	30	30	30	30	30	30	30	28	26	24	23	21	20

Peso puerta - TB: Anchura puerta en mm / TH: Altura puerta en mm
Peso porta - TB: Largura porta em mm / TH: Altura porta em mm




www.emuca.com

CONCEPTA 30
CONCEPTA 30




Juego de herrajes Concepta 30
Jogo de ferragens Concepta 30




Cod.		
60741	20	1
Aluminio y acero Alumínio e aço		


Conector 55
Conector 55




Cod.		
60744	62	1
Aluminio / Aluminio		




Conector 110 - 2 puertas
Conector 110 - 2 portas



Cod.		
60745	62	1
Aluminio / Aluminio		




Conector 110 - 2 puertas - zócalo fijo
Conector 110 - 2 portas - rodapé fixo




Cod.		
60746	62	1
Aluminio / Aluminio		

¿CÓMO PEDIR? - COMO ENCOMENDAR?

1. PUERTAS SOLAPADAS. PORTAS A COBRIR ILHARGA.




1.A




1.B

PARA 1 PUERTA / PARA 1 PORTA




Concepta 30 - Cod. 6074120 x1 ud
Conector 55 - Cod. 6074462 x1 ud

PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS



Concepta 30 - Cod. 6074120 x2 uds
Conector 110 - Cod. 6074562 x1 ud


PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS



Concepta 30 - Cod. 6074120 x2 uds
Conector 55 - Cod. 6074462 x2 uds

OPCIÓN 1 Opção 1


ZÓCALO FIJO Rodapé fixo



Concepta 30 - Cod. 6074120 x2 uds
Conector 110 - Cod. 6074562 x1 ud
 Cod. 6074662 x1 ud

OPCIÓN 2 Opção 2


SOBRE PIES Sobre pies



Concepta 30 - Cod. 6074120 x2 uds
Conector 110 - Cod. 6074562 x2 uds



2. PUERTAS EMBUTIDAS. PORTAS ENCASTRADAS.




PARA 1 PUERTA / PARA 1 PORTA




Concepta 30
 Cod. 6074120 x1 ud

PARA 1 PUERTA / PARA 1 PORTA




Concepta 30
 Cod. 6074120 x1 ud

PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS




Concepta 30
 Cod. 6074120 x2 uds

PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS



Concepta 30
 Cod. 6074120 x2 uds


3. PUERTAS ENTRE PAREDES. PORTAS ENTRE ESPAÇOS E CHÃO.






INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

folding concepta 25




- Sistema corredero, plegable y escamoteable para puertas de madera.
- Posibilidad de montarse sobre módulos o entre paredes.
- Permite ocultar un espacio o zona de trabajo (cocina, zona lavandería, oficina, vestidor,...) con una estética integrada dentro del conjunto.
- El sistema abierto permite tener un espacio totalmente accesible, incluso sin carriles inferiores.
- Peso máximo por puerta: 25 kg = 50 kg/set
- Anchura de puerta: 300 a 700 mm
- Altura de puerta: 1.250 a 2.600 mm
- Espesor de puerta: 19 a 26 mm
- Regulación de la puerta en inclinación, vertical y horizontal.
- Sistema de guiado y rodadura con rodamientos.
- El artículo incluye todo el herraje necesario para dos puertas plegables.
- El sistema está definido para montaje en lado izquierdo o lado derecho.
- Acabado anodizado plata mate.
- Certificado LGA


- Sistema de correr, de folie e ocultável para portas de madeira.
- Possibilidade de montar-se sobre módulos ou entre paredes.
- Permite ocultar um espaço ou zona de trabalho (cozinha, zona lavandaria, escritório, closet,...) com uma estética integrada dentro do conjunto.
- O sistema aberto permite ter um espaço totalmente acessível, inclusive sem as calhas inferiores.
- Peso máximo por porta: 25 kg = 50 kg / set.
- Largura de porta: 300 a 700 mm.
- Altura de porta: 1.250 a 2.600 mm.
- Espessura de porta: 19 a 26 mm.
- Regulação da porta em inclinação, verticalmente e horizontalmente.
- Sistema de guia e deslizamento com rolamentos.
- O artigo já inclui no seu fornecimento toda a ferragem necessária para duas portas de folie.
- O sistema está definido para montagem tanto no lado esquerdo como no lado direito.
- Acabamento anodizado prata mate.
- Certificado LGA.



PUERTAS SOBRE MÓDULO
PORTAS SOBRE MÓDULO



PUERTAS ENTRE PAREDES
PORTAS ENTRE ESPAÇOS E CHÃO



www.emuca.com


FOLDING CONCEPTA 25
FOLDING CONCEPTA 25

SLOW
OPEN

25 kg


19 - 26 mm

Juego de herrajes Folding Concepta 25
Jogo de ferragens Folding Concepta 25



Mano / Mão	Cod.		
Izquierda / Esquerda	60752	62	1
Derecha / Direita	60753	62	1
Aluminio y acero / Alumínio e aço			



Perfil inferior y accesorios
Perfil inferior e acessórios



Rampa de posicionamiento incluida.
Rampa de posicionamento incluída.


L	Cod.		
1,3 m	60757	62	1
Aluminio / Alumínio			

Centraores magnéticos
Centraores magnéticos



Cod.			
60758	62	1	
Aluminio / Alumínio			

Perfil refuerzo con pletina de unión
Perfil de reforço com chapa de união




L	Cod.		
2,6 m	60756	62	1
Aluminio / Alumínio			

¿CÓMO PEDIR? - COMO ENCOMENDAR?


1.

PUERTAS SOBRE MÓDULO.
PORTAS SOBRE MÓDULO.




PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS

IZQUIERDA
Esquerda



Folding Concepta 25 - Cod. 6075262 x1 ud

DERECHA
Direita




Folding Concepta 25 - Cod. 6075362 x1 ud



OPCIÓN 1
Opção 1


CON BASE DEL MUEBLE
Rodapé fixo



Cod. 6075762 x1 ud

OPCIÓN 2
Opção 2

SIN BASE DEL MUEBLE
Sobre pies



Cod. 6075862 x1 ud

PARA 4 PUERTAS / PARA 4 PORTAS

IZQUIERDA
Esquerda

Folding Concepta 25
Cod. 6075262 x1 ud

DERECHA
Direita

Folding Concepta 25
Cod. 6075362 x1 ud

Cod. 6075662 x1 ud



OPCIÓN 1
Opção 1

CON BASE DEL MUEBLE
Rodapé fixo



Cod. 6075762 x2 ud

OPCIÓN 2
Opção 2


SIN BASE DEL MUEBLE
Sobre pies



Cod. 6075862 x1 ud


PARA 2 PUERTAS / PARA 2 PORTAS

IZQUIERDA
Esquerda



Folding Concepta 25 - Cod. 6075262 x1 ud

DERECHA
Direita



Folding Concepta 25 - Cod. 6075362 x1 ud



SIN BASE DEL MUEBLE
Sobre pies



Cod. 6075862 x1 ud

PARA 4 PUERTAS / PARA 4 PORTAS

IZQUIERDA
Esquerda

Folding Concepta 25
Cod. 6075262 x1 ud

DERECHA
Direita

Folding Concepta 25
Cod. 6075362 x1 ud

Cod. 6075662 x1 ud




SIN BASE DEL MUEBLE
Sobre pies



Cod. 6075862 x1 ud

2.


PUERTAS ENTRE PAREDES.
PORTAS ENTRE ESPAÇOS E CHÃO.







WEST 2: PUERTAS PLEGABLES

WEST 2: PORTAS DE FOLE




Perfil superior

Calha superior



- Distancia de taladro estándar es 5mm.
- A distância de furo standard é de 5mm.



	Cod. 	
4 m	43352	61 10
 m	43353	61 -

Aluminio / Alumínio




Para solución en Soft utilizar las bisagras X91 / C91E.

Para solução em Soft utilização das dobradiças X91 / C91E.

Carro con bisagra

Carro com dobradiça




Cod. 	
43348	07 10

Acero, plástico y zamak
Aço, plástico e zamak

Carro con 2 bisagras

Carro com 2 dobradiças



Cod. 	
43349	07 10

Acero, plástico y zamak
Aço, plástico e zamak




En puertas con más de 3 bisagras se recomienda utilizar siempre el carro doble.

Para portas com mais de 3 dobradiças, recomenda-se a utilização sempre de carros duplos



Bisagra plegable muelle

Dobradiça de mola



Cod.



12445


14

20

Acero / Aço

Bisagra asimétrica

Dobradiça assimétrica



Cod.



11253

05

10

Acero / Aço



Para la unión de las dos puertas utilizar tantas bisagras centrales como bisagras de cazoleta se hayan colocado en la puerta del costado.

Colocar la parte mayor de la bisagra asimétrica sobre la puerta donde van montados los carros superiores.

Para a união das duas portas utilizar tantas dobradiças centrais como dobradiças de copo tenham sido colocadas na porta da ilhargá.

Colocar a parte maior da dobradiça assimétrica sobre a porta onde vão montados os carros superiores.

**sliding
doors**




Sistemas de puertas correderas


Sistemas de portas de correr

NEW

flow



glider



glider 1




glider 2



glider 3



aluroller




aluroller 1



aluroller 2




wind




NEW

ready



track



clipo

clipo26




clipo 16

NEW



clipo 15





INFORMACIÓN / INFORMAÇÃO

SISTEMA CORREDERO SISTEMA CORRER								REGULACIÓN REGULAÇÃO	PUERTA PORTA	FRENO RAVAÕ
				*Medida max. recomendada Medida max. recomendada		Espesores admitidos Espessuras admitidas				
SISTEMAS PARA PUERTAS CORREDERAS / SISTEMAS DE PORTAS DE CORRER										
	FLOW	50 kg	2.200	1.400	16	19	0/+4	-		
	GLIDER 1	20 kg	1.200	1.000	16	-	-1,5/+4	PLUS17		
	GLIDER 2	30 kg	2.000	1.200	16	-	-1,5/+5	PLUS17		
	GLIDER 3	80 kg	2.600	1.400	16	-	-1,5/+5	FREE FREE 3 MAXI		
	ALUROLLER 1	10Kg	1.000	800	16	-	0/+5	PLUS4 / 4E PLUS11 PLUS14 PLUS15 PLUS16 PLUS17 PLUS18		
	ALUROLLER 2	15 kg	1.200	800	4	4	0/+5	PLUS		
	WIND	20 kg	1.800	800	16	-	±2	PLUS4 / 4E PLUS11 PLUS14 PLUS15 PLUS16 PLUS17 PLUS18		
	READY	20 kg	1.800	800	16	19	±1,5	-		
	TRACK	10 kg	1.200	800	16	-	±1,5	PLUS4 / 4E PLUS11 PLUS14 PLUS15 PLUS16 PLUS17 PLUS18	-	
	CLIPO 26	26 kg	2.200	1.000	19	25	±2	-		
	CLIPO 16	15 kg	1.400	1.000	19	19	-1/+2	-		
	CLIPO 15	15 kg	1.400	1.000	16	19	±1,5	-		
	CLIPO 15	15 kg	1.400	1.000	19	19	±1,5	-		

FLOW

FLOW

NEW



Carros y patines para una puerta

Carros e rodízios para uma porta

Cod.



49541

20

1

Acero y plástico
Aço e plástico



x 16




$$D = A + B$$

$$C = A + E - 7$$



$$B \text{ min.} = 9$$

	X
✓	120 mm
-	Min. 30 mm



Carril superior e inferior

Calha superior e inferior



Cod.



4 m

49544

62

20



49545

62

-

Aluminio / Alumínio

Juego cierre suave para una puerta

Jogo fecho suave para uma porta



Cod.



30 kg

49542

20

5

50 kg

49543

20

5

Acero y plástico
Aço e plástico




www.emuca.com



Para corte a medida
Para corte sob medida

GLIDER

GLIDER



Glider 1 - Carros y patines para una puerta

Glider 1- Carros e rodízios para uma porta




Cod.



49530

17

10

Plástico y zamak
Plástico e zamak

Glider 2 - Carros y patines para una puerta

Glider 2- Carros e rodízios para uma porta




Cod.



49529

65

10

Acero inoxidable y plástico
Aço inox e plástico

17

Plástico negro
Plástico preto

20

Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar

62

Anodizado mate
Anodizado mate

65

Acero inoxidable
Aço inox


Glider 3 - Carros y patines para una puerta

Glider 3 - Carros e rodízios para uma porta




Cod.		
49528	65	5

Acero inoxidable y plástico
Aço inox e plástico



Carril superior

Calha superior




	Cod.		
4 m	40010	62	20
Q m	40061	62	-

Aluminio / Alumínio

Carril inferior

Calha inferior



	Cod.		
4 m	40011	62	20
Q m	40009	62	-

Aluminio / Alumínio

Juego de frenos Glider

Jogo de travões Glider




Cod.		
40007	20	1

Acero y plástico
Aço e plástico


ALUROLLER

ALUROLLER



Aluroller 1 para una puerta

Aluroller 1 para uma porta



Cod.



42039 20 1



Plástico y zamak
Plástico e zamak

- Para puertas de madera y aluminio Plus 2, 4, 4E, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
- Se pueden montar tanto en puertas interiores como exteriores.
- Dispone de regulación vertical y freno.

- Para portas de madeira e alumínio Plus 2, 4, 4E, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
- Podem-se montar tanto em portas interiores como exteriores.
- Dispõe de regulação vertical e travão.

Aluroller 2 para una puerta

Aluroller 2 para uma porta



Cod.



42040 20 1

Plástico y zamak
Plástico e zamak

- Para puertas de aluminio Plus 2, 4, 4E, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.
- Para el montaje de puertas interiores.
- Dispone de regulación vertical y freno.

- Para portas de alumínio Plus 2, 4, 4E, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
- Para a montagem de portas interiores.
- Dispõe de regulação vertical e travão.



$$C = E + 2,5$$

$$D = E - 4$$

CÁLCULO DE ANCHO DE LA PUERTA:
CÁLCULO DA LARGURA DA PORTA:Para 2 puertas
Para 2 portas


$$Ap = \frac{La + S - 2}{2}$$

Para 3 puertas
Para 3 portas

$$Ap = \frac{La + 2S - 2}{3}$$


Ap = Anchura de la puerta.
La = Luz interior del armario.
S = Solape entre puertas

Ap = Largura da porta.
La = Luz interior do roupeiro.
S = Sobreposição entre portas

MECANIZADO ALUROLLER 2:
MECANIZAÇÃO ALUROLLER 2:

Carril superior para Aluroller 1-2

Calha superior para Aluroller 1-2




	Cod. 	
3 m	62711 62	20
 m	42005 62	-

Aluminio / Alumínio

Carril inferior para Aluroller 1

Calha inferior para Aluroller 1




	Cod. 	
3 m	62710 62	20
 m	42004 62	-

Aluminio / Alumínio

Carril inferior para Aluroller 2

Calha inferior para Aluroller 2



	Cod. 	
3 m	62712 62	20
 m	42010 62	-

Aluminio / Alumínio

WIND


WIND



20 kg



±2



Carros y patines para una puerta

Carros e rodízios para uma porta

Cod.



42188


05

1

Acero y plástico
Aço e plástico

Carril superior

Calha superior



4 m

Cod.



43315

61

20



92764


61

-

Aluminio / Alumínio

Carril inferior

Calha inferior



4 m

Cod.



43318

61

20






92762

61

-

Aluminio / Alumínio



05

Cincado
Zincado

20

Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar

61

Aluminio natural
Aluminio natural


62

Anodizado mate
Anodizado mate

READY

READY

NEW



Carros y patines para una puerta

Carros e rodízios para uma porta



Cod.




49546 **20** **5**

Acero y plástico
Aço e plástico

Carril superior e inferior

Calha superior e inferior






Cod.



4 m **49547** **62** **20**


Aluminio / Alumínio



B min. = 9
C = A + E - 7
D = A + B

TRACK

TRACK



Carros y patines para una puerta

Carros e rodízios para uma porta

Cod.



41750 16 50

Plástico / Plástico



Carril superior e inferior

Calha superior e inferior







Cod.



3 m 92716 17 30

Plástico / Plástico



16

Plástico marrón
Plástico castanho

17

Plástico negro
Plástico preto

20

Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar

61



Aluminio natural
Aluminio natural

62

Anodizado mate
Anodizado mate


CLIPO 26 MADERA INTERIOR

CLIPO 26 MADERA INTERIOR



Juego de carros para 2 puertas



Jogo de carros para 2 portas



Cod.  


60117 20 1

Plástico y zamak
Plástico e zamak



Carril superior

Calha superior



L	Cod.		
3,5 m	60119	62	10
 m	60118	62	-

Aluminio / Alumínio

Guía inferior para puerta

Calha inferior para a porta



L	Cod.		
3,5 m	49594	61	10
 m	43788	61	-

Aluminio / Alumínio



LAS COTAS EN NARANJA INDICAN EL MECANIZADO EN LA PUERTA.

AS COTAS EM COR DE LARANJA INDICAM A MECANIZAÇÃO NA PORTA.

LEYENDA:

HI = Altura interior del módulo.

H = Altura de la puerta.

A = Anchura interior del módulo.

a = Anchura de la puerta.



LEGENDA:

HI = Altura interior do módulo.

H = Altura da porta.

A = Largura interior do módulo.

a = Largura da porta.



Para corte a medida
Para corte sob medida


CLIPO 16 MADERA INTERIOR

CLIPO 16 MADEIRA INTERIOR

NEW




15 kg



16 - 19 mm



-1/+2



Juego de carros para 2 puertas



Jogo de carros para 2 portas



Cod.



61105 20 1

Plástico / Plástico



Carril superior

Calha superior



Cod.


3,5 m 61109 61 10

61110 61 -

Aluminio / Alumínio

Guía inferior para la puerta

Guia inferior para a porta



Cod.

3,5 m 49592 21 10

43782 21 -

Plástico / Plástico

Juego cierre suave para una puerta

Jogo fecho suave para uma porta



Cod.

8 kg 61107 20 1

16 kg 61108 20 1

Plástico / Plástico



8-16 kg

20 | Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar21 | Plástico gris
Plástico cinza61 | Aluminio natural
Alumínio natural



LAS COTAS EN NARANJA INDICAN EL MECANIZADO EN LA PUERTA.

AS COTAS EM COR DE LARANJA INDICAM A MECANIZAÇÃO NA PORTA.

LEYENDA:

HI = Altura interior del módulo.

H = Altura de la puerta.

A = Anchura interior del módulo.

a = Anchura de la puerta.

(*) = Cota de posicionamiento del carro superior en caso de utilización cierre suave para peso 18 kg.

LEGENDA:



HI = Altura interior do módulo.

H = Altura da porta.

A = Largura interior do módulo.

a = Largura da porta.



() * = Cota de posicionamento do carro superior em caso de utilização de fecho suave para peso 18 kg.



www.emuca.com

CLIPO 15 MADERA INTERIOR

CLIPO 15 MADEIRA INTERIOR



Juego de carros para 2 puertas


Jogo de carros para 2 portas



Cod.



43783 20 1

Plástico / Plástico



Carril superior

Calha superior




	Cod.	
3,5 m	49591 61	10
	43781 61	-

Aluminio / Alumínio

Guía inferior para la puerta

Guia inferior para a porta



	Cod.	
3,5 m	49592 21	10
	43782 21	-

Plástico / Plástico



LAS COTAS EN NARANJA INDICAN EL MECANIZADO EN LA PUERTA.

AS COTAS EM COR DE LARANJA INDICAM A MECANIZAÇÃO NA PORTA.

LEYENDA:

HI = Altura interior del módulo.

H = Altura de la puerta.

A = Anchura interior del módulo.

a = Anchura de la puerta.

() * = Cota de posicionamiento del carro superior en caso de utilización cierre suave para peso 18 kg.

LEGENDA:



HI = Altura interior do módulo.

H = Altura da porta.

A = Largura interior do módulo.

a = Largura da porta.

() * = Cota de posicionamento do carro superior em caso de utilização de fecho suave para peso 18 kg.



20

Transparente / sin determinar
Transparente / sem determinar

21



Plástico gris
Plástico cinza

61

Aluminio natural
Alumínio natural

CLIPO 15 MADERA EXTERIOR

CLIPO 15 MADEIRA EXTERIOR



Juego de carros para 1 puerta


Jogo de carros para 1 porta



Cod.



43785 20 1

Acero, plástico y zamak
Aço, plástico e zamak



Carril superior e inferior

Calha superior e inferior



L	Cod.		
3,5 m	49591	61	8
Ø m	43781	61	-

Aluminio / Alumínio



LAS COTAS EN NARANJA INDICAN EL MECANIZADO EN LA PUERTA.


AS COTAS EM COR DE LARANJA INDICAM A MECANIZAÇÃO NA PORTA.

LEYENDA:

HI = Altura interior del módulo.
H = Altura de la puerta.
A = Anchura interior del módulo.
a = Anchura de la puerta.
AT = Anchura total del módulo.

LEGENDA:

HI = Altura interior do módulo.
H = Altura da porta.
A = Largura interior do módulo.
a = Largura da porta.
AT = Largura total do módulo.



Para corte a medida
Para corte sob medida